



AXO[®] 2011-2012
LIGHT





CLAVIUS

MANUEL VIVIAN

Collezione di lampade con montatura cromata e paralume lavorato a mano con fili setati. Disponibile in tre colori: bianco avorio, tabacco e nero. Diffusore in metacrilato opalino.

Lamp collection with chrome-plated frame and handmade silken thread lampshades. Available in three colours: ivory white, tobacco or black. Opal methacrylate diffuser.

Leuchtenkollektion mit verchromter Struktur – handgefertigter Lampenschirm mit seidigen Fäden in elfenbein-weiß, tabakfarben oder schwarz. Opaler Methacrylreflektor.

Collection de lampes avec structure chromée et abat-jour en fil effet de soie fabriqué à la main. Disponible en trois couleurs: "blanc d'ivoire", "tabac" et noir. Diffuseur en méthacrylate opalin.

Colección de lámparas con engarces cromados y pantalla hecha a mano con hilos efecto seda. Disponible en tres colores: blanco avorio, tabaco y negro. Difusor de metacrilato opalino.

Коллекция светильников с хромированной структурой и абажуром, выполненным ручной работы из тонких нитей, создавая шёлковый эффект. Цвета в наличии: белый слоновой кости, табачный, чёрный. Рассеиватель из матового метакрилата.









^ FA CLAVIU
< PL CLAVIU / AP CLAV PI
« PG 75: SP CLAVIU / PT CLAVIU



- < SP CLAV 60 / PT CLAV 60
- > SP CL 60 40
- √ SP CLAVI P







< LT CLAVI P / AP CLAV GR





^ SP CLAVIU
< AP CLAV 45 / LT CLAV XP



^ LT CLAVI G / LT CLAVI P / LT CLAV XP


























- > AP CLAV BR
- ✓ AP CLAV 30 / SP CLAVIU



TECHNICAL DATA





-  E27 incandescent
-  E14 incandescent
-  E14 incandescent
-  E27 fluorescent
-  E27 fluorescent globe
-  E27 fluorescent twist
-  E14 fluorescent
-  E14 fluorescent
-  E14 fluorescent
-  E27 fluorescent
-  GX24q-2 fluorescent
-  2GX13 fluorescent
-  2G11 fluorescent
-  G5 fluorescent
-  G24d-2 fluorescent
-  G9 halogen
-  E27 halogen
-  G4 halogen
-  GY 6.35 halogen
-  GU4 halogen
-  GU5.3 halogen
-  GU10 halogen
-  E14 halogen
-  G53 halogen
-  R7s halogen

I nostri prodotti sono tutti sottoposti alle prove di sicurezza elettrica e conformi alle Direttive Comunitarie Europee EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (ove previsto).

All our products undergo electric safety tests and comply with ECC Directive EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (where provided).

Entsprechend den Europäischen Normen EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (sofern vorgesehen), werden alle Produkte den elektrischen Sicherheitsprüfungen unterzogen.

Tous nos produits sont soumis aux tests de sécurité, et sont conformes aux Directives CEE EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (le cas échéant).

Todos nuestros productos han sido sometidos a las pruebas de seguridad eléctrica y son conformes con las directivas comunitarias europeas EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (en los casos previstos).

Все наши изделия проходят испытания на электрическую безопасность и соответствуют директивам Европейского Сообщества EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (в случаях, когда это предусмотрено).



Solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. Messa a terra obbligatoria.

Basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing is compulsory.

Grundisolation: berührbare Metallteile mit Anschlussstelle für Schutzleiter verbunden. Netzschutzleiter: vorgeschrieben.

Isolation de base: les parties conductrices accessibles sont mises à terre. Mise à terre obligatoire.

Solo aislamiento fundamental; las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. Puesta a tierra obligatoria.

Изоляция только базовая. Доступные проводниковые части подсоединены к заземлителю. Заземление обязательно.



Sistema a doppio isolamento;
messa a terra esclusa.

Double insulation. Earthing:
excluded.

Doppelte Isolierung.
Netzschutzleiter: nicht erlaubt.

Double isolation. Mise à la terre:
exclue.

Sistema de doble aislamiento;
puesta a tierra no incluida.

Система двойной изоляции.
Заземление необязательно.



Apparecchio in cui la protezione
contro la scossa elettrica si basa
sulla alimentazione a bassissima
tensione di sicurezza.

Appliance in which protection
against electrical shock is
guaranteed by the extremely
low-voltage power supply.

Zum Schutz vor elektrischen
Schlägen mit Niedervolt Gespeistes
Gerät.

Appareil avec protection contre
les décharges électriques basée
sur l'alimentation à une tension
de sécurité très basse.

Aparado en el qual la protecció
contra la descarga eléctrica se debe
a la alimentació a muy baja
tensió.

Прибор, в котором защита от удара
током основана на питании от
очень низкого напряжения.



Predisposto con variatore di luce.

With dimmer.

Mit Dimmer.

Avec dimmer.

Con dimmer.

Предусмотрено с диммер.

Le schede tecniche dei prodotti
Axo Light sono scaricabili
direttamente dal nostro sito.

Axo Light technical sheets
can be directly downloaded from
our website.



Les fiches techniques des produits
Axo Light peuvent être téléchargés
directement de notre site.

Las fichas técnicas de producto
Axo Light se pueden descargar
directamente de nuestro sitio.

Die Axo Light Produktdatenblätter
können direkt von unserer Website
heruntergeladen werden.

Технические характеристики
изделий фирмы Axo Light
возможно скачать с нашего сайта.



FA CLAVIU


base / bulb type GU5.3 halogen
 power 1 x max 35 w
 ilcos HAGS/UB 
 marks CE 12V 

hole Ø 6.5 cm / min depth 10 cm







AP CLAV BR


base / bulb type E14 incandescent
 power 1 x max 60 w
 ilcos IBB/C 
 marks CE 





AP CLAV 30



base / bulb type E14 incandescent
 power 1 x max 60 w
 ilcos IBB/C 
 marks CE 


base / bulb type G24d-2 fluorescent
 power 1 x 18 w
 ilcos FSQ 
 marks CE 





AP CLAV GR



base / bulb type E14 incandescent
 power 6 x max 60 w
 ilcos IBB/C 
 marks CE 



base / bulb type G5 fluorescent
 power 2 x 24 w
 ilcos FDH 
 marks CE 




AP CLAV 45


base / bulb type E14 incandescent
 power 2 x max 40 w
 ilcos IBB/C 
 marks CE 

base / bulb type GX24q-2 fluorescent
 power 2 x 18 w
 ilcos FSQ 
 marks CE 


base / bulb type E14 halogen + G9 halogen
 power 2 x max 40 w +
 1 x max 25 w
 ilcos HAGS/UB + HSGST/C/UB

 marks CE 




AP CLAV PI


base / bulb type E14 incandescent
power 2 x max 60 w
ilcos IBB/C 
marks CE ⊕


base / bulb type 2G11 fluorescent
power 1 x 36 w
ilcos FSDH 
marks CE ⊕




PL CLAVIU


base / bulb type E27 incandescent
power 3 x max 60 w
ilcos IAA/C 
marks CE ⊕

base / bulb type 2GX13 fluorescent
power 1 x 55 w
ilcos FC-55 
marks CE ⊕





SP CLAV 40

base / bulb type E27 incandescent
power 4 x max 60 w
ilcos IAA/C 
marks CE ⊕





SP CLAVI P

base / bulb type E27 incandescent
power 2 x max 100 w
ilcos IAA/C 
marks CE ⊕





SP CLAV 60

base / bulb type E27 incandescent
power 4 x max 100 w
ilcos IAA/C 
marks CE ⊕






SP CL 60 40

base / bulb type E27 incandescent
power 4 x max 100 w
ilcos IAA/C 
marks CE ⊕






SP CLAVIU E27

base / bulb type E27 incandescent
power 3 x max 100 w
ilcos IAA/C 
marks CE 







SP CLAVIU FLE

base / bulb type G5 fluorescent
power 1 x 39 w
ilcos FDH 
marks CE 








PT CLAV 60

base / bulb type E27 incandescent
power 4 x max 100 w
ilcos IAA/C 
marks CE  







PT CLAVIU

base / bulb type E27 incandescent
power 2 x max 100 w
ilcos IAA/C 
marks CE   







LT CLAV XP

base / bulb type E14 incandescent
power 1 x max 60 w
ilcos IBB/C 
marks CE  






LT CLAVI P

base / bulb type E14 incandescent
power 2 x max 60 w
ilcos IBB/C 
marks CE  





LT CLAVI G



base / bulb type	E27 incandescent
power	2 x max 100 w
ilcos	IAA/C 
marks	CE 





CRYSTAL SPOTLIGHT BOHEMIAN CRYSTAL WITH METAL FITTINGS


FA DENEK

base / bulb type	G9 halogen
power	1 x max 40 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	CE 



base / bulb type	GY 6.35 halogen
power	1 x max 35 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	CE 12V 

base / bulb type	GU4 halogen
power	1 x max 35 w dicr
ilcos	HRGS/UB 
marks	CE 12V 



hole Ø 5.5 cm / min depth 10 cm




FA MENCAR

base / bulb type	G9 halogen
power	1 x max 40 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	CE 



base / bulb type	GY 6.35 halogen
power	1 x max 35 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	CE 12V 

base / bulb type	GU4 halogen
power	1 x max 35 w dicr
ilcos	HRGS/UB 
marks	CE 12V 



hole Ø 5.5 cm / min depth 10 cm




FA NASHIR

base / bulb type	G9 halogen
power	1 x max 40 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	CE 

base / bulb type	GY 6.35 halogen
power	1 x max 35 w
ilcos	HSGST/C/UB 
marks	CE 12V 

base / bulb type	GU4 halogen
power	1 x max 35 w dicr
ilcos	HRGS/UB 
marks	CE 12V 

hole Ø 5.5 cm / min depth 10 cm



Axo Light si riserva il diritto di apportare ai modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Axo Light non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi d'illuminazione.

I dati riportati sono puramente indicativi; è possibile che siano riportati degli errori di stampa.

Axo Light reserves itself the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. Axo Light is not liable for injuries or damage due to the incorrect installation of its fixtures. The details given here are intended purely as guidance as errors may have occurred during the printing process.

Axo Light behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Voranmeldung, Änderungen der Kollektion vorzunehmen, ohne jedoch die charakteristischen Eigenschaften der Artikel zu ändern. Axo Light ist nicht verantwortlich für eventuelle Personen- oder Sachschäden, verursacht durch unsachgemäße Installation der Produkte. Aufgrund möglicher Druckfehler, sind die angegebenen Daten lediglich als Richtwerte zu verstehen.

Axo Light se réserve le droit de modifier ses collections à tous moments et sans préavis, dans le respect des caractéristiques de base du produit. Axo Light ne répond pas aux éventuels dommages à personnes ou choses causés par une mauvaise installation de ses appareils d'éclairage. Les coordonnées mentionnées sont purement indicatives; il est possible que des erreurs d'impression y figurent.

Axo Light se reserva el derecho de aportar a los propios modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que se considere oportuna. Axo Light no responde por los eventuales daños causados a personas o cosas provocados por una incorrecta instalación de los propios aparatos de iluminación. Los datos que aparecen son puramente indicativos; es posible que contengan errores de impresión.

Ахо Light оставляет за собой право вносить модификации моделей без предупреждения, в случае необходимости. Ахо Light не несёт ответственности за ущерб людям или вещам, вызванный некорректной установкой осветительных приборов. Приведенные данные носят иллюстративный характер; возможны опечатки.



