

less  
**n**  
more



# less'n'more®

Wir verstehen unseren Namen als Haltung: Weniger ist mehr.

Für uns und unsere Kunden entwickeln wir Produkte, die ganzheitlich durchdacht und auf das Wesentliche reduziert sind.

Höchste Qualität, moderne Technologien und unsere Liebe zum Detail schaffen bleibende ästhetische Werte.

Wir fertigen Produkte, die Freude machen und unserer Auffassung von Verantwortung gerecht werden.

Sie stehen für die perfekte Symbiose aus Nachhaltigkeit und Design.

**less'n'more** – Manufaktur für nachhaltiges Design.

As we see it, our name stands for an attitude: less means more.

We develop products for our customers and ourselves that have been holistically designed and reduced to their essentials.

Top quality, modern technologies and our love of detail create lasting aesthetic value.

We manufacture products that give pleasure and conform to our idea of responsibility.

They stand for the perfect symbiosis of sustainability and design.

**less'n'more** – manufactory for sustainable design.



## athene®

aussergewöhnliche Lichtleistung und wählbare Lichtfarbe dank effizienter LED Technologie, mindestens 50.000 Stunden Lebensdauer bei bis zu 90% Energieeinsparung, Lichtkegel stufenlos fokussierbar (patentrechtlich geschützt)

exceptional light power and selectable light colour thanks efficient LED-technology, at least 50.000 hours lifetime by up to 90% energy saving, light-cone stepless focusable (patent law safed)



reddot design award  
winner 2010



## athene Systemleuchten

### athene system-lights

Preis / inkl. 19% MwSt.

price / incl. of 19% VAT

700.01	<p><b>athene Klemmleuchte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels</li> <li>- LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen</li> <li>- 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz</li> <li>- Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Schraubklemme in 6 mm Edelstahl trovalisiert</li> </ul> <p>athene clamp-light</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone</li> <li>- LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen</li> <li>- 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black</li> <li>- delivery inclusive plug-transformer with manual switch, screw-clamp in 6 mm stainless steel with barrel finishing</li> </ul> <p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b></p> <p>going before however type with dimmer switch</p>	273,11	325,00
700.02	<p><b>athene Tischleuchte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels</li> <li>- LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen</li> <li>- 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz</li> <li>- Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Tischfuß in 6 mm Edelstahl trovalisiert</li> </ul> <p>athene table-light</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone</li> <li>- LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen</li> <li>- 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black</li> <li>- delivery inclusive plug-transformer with manual switch, table-feet in 6 mm stainless steel with barrel finishing</li> </ul> <p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Dimmschalter</b></p> <p>going before however type with hand dimmer switch</p> <p><b>wie zuerst jedoch Ausführung Tischfuß von Hand poliert</b></p> <p>going first however type table-feet hand polished</p> <p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b></p> <p>going before however type with hand dimmer switch</p>	281,51	335,00
700.03	<p><b>athene Wandleuchte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels</li> <li>- LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen</li> <li>- 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz</li> <li>- Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Wandhalterung in 6 mm Edelstahl trovalisiert</li> </ul> <p>athene wall-light</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone</li> <li>- LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen</li> <li>- 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black</li> <li>- delivery inclusive plug-transformer with manual switch, wall-fitting in 6 mm stainless steel with barrel finishing</li> </ul> <p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b></p> <p>going before however type with hand dimmer switch</p>	247,90	295,00
700.05	<p><b>athene Magnetsockelleuchte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels</li> <li>- LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen</li> <li>- 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz</li> <li>- Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Magnetsockel schwarz pulverbeschichtet</li> </ul> <p>athene magnetsocket-light</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aluminium lamp-head Ø 64 mm with continuously adjustable light-cone</li> <li>- LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen</li> <li>- 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black</li> <li>- delivery inclusive plug-transformer with manual switch, magnetic socket black powdered</li> </ul> <p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b></p> <p>going before however type with hand dimmer switch</p>	281,51	335,00

# 02



### athene System

Betrieb operation	~14 V / 350mAh
Leistung power	6 W
Schutzart safety class	IP 64
Lichtwinkel angle beam	25 - 100°
Lichtstrom luminious flux	450 / 650 Lumen
Lichtfarbe light colour	3.000 / 4.500 Kelvin



reddot design award  
winner 2010





### athene System

Betrieb operation	~14 V / 350mAh
Leistung power	6 W
Schutzart safety class	IP 64
Lichtwinkel angle beam	25 - 100°
Lichtstrom luminous flux	450 / 650 Lumen
Lichtfarbe light colour	3.000 / 4.500 Kelvin







reddot design award  
winner 2010



### athene Tisch-/Standleuchten athene table-/floor-lights

Preis / inkl. 19% MwSt.






price / incl. of 19% VAT

700.08		<b>athene Klemmleuchte</b> - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 30 cm Aluminiumrohr Ø 15 mm - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Schraubklemme in 6 mm Edelstahl trovalisiert  athene clamp-light - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 30 cm aluminium pipe Ø 15 mm - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery inclusive plug-transformer with manual switch, screw-clamp in 6 mm stainless steel with barrel finishing	315,13	375,00
		<b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> going before however type with dimmer switch	357,14	425,00
700.07		<b>athene Tischleuchte</b> - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 30 cm Aluminiumrohr Ø 15 mm - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Tischfuß in 8 mm Edelstahl trovalisiert  athene table-light - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 30 cm aluminium pipe Ø 15 mm - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery inclusive plug-transformer with manual switch, table-feet in 8 mm stainless steel with barrel finishing	331,93	395,00
		<b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> going before however type with hand dimmer switch	373,95	445,00
		<b>wie zuerst jedoch Ausführung Tischfuß von Hand poliert</b> going first however type table-feet hand polished	399,16	475,00
		<b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> going before however type with hand dimmer switch	441,18	525,00
700.13		<b>athene Wandleuchte</b> - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 30 cm Aluminiumrohr Ø 15 mm - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Wandhalterung in 6 mm Edelstahl trovalisiert  athene wall-light - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 30 cm aluminium pipe Ø 15 mm - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery inclusive plug-transformer with manual switch, wall-fitting in 6 mm stainless steel with barrel finishing	289,92	345,00
		<b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> going before however type with hand dimmer switch	331,93	395,00
700.04		<b>athene Standleuchte</b> - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 95 cm Aluminiumrohr Ø 15 mm - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Fußschalter, Standfuß in 8 mm Edelstahl trovalisiert  athene floor-light - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 95 cm aluminium pipe Ø 15 mm - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery inclusive plug-transformer with foot switch, standing in 8 mm stainless steel with barrel finishing	415,97	495,00
		<b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> going before however type with hand dimmer switch	457,98	545,00
		<b>wie zuerst jedoch Ausführung Standfuß von Hand poliert</b> going first however type standing hand polished	500,00	595,00
		<b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> going before however type with hand dimmer switch	542,02	645,00

## athene Flexsystem athene flex-system

Preis / inkl. 19% MwSt.

price / incl. of 19% VAT

<p>700.12</p> 	<p><b>athene Wand-/Deckenleuchte</b> - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 10 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung inklusive Aluminium Baldachin Ø 60 mm mit Schalter, Netzteil</p> <p>athene wall-/ceiling-light - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 10 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery inclusive aluminium canopy Ø 60 mm with switch, transformer</p>	<p>247,90    295,00</p>
<p>700.09</p> 	<p><b>athene Wand-/Deckenleuchte</b> - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung inklusive Aluminium Baldachin Ø 60 mm mit Schalter, Netzteil</p> <p>athene wall-/ceiling-light - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery inclusive aluminium canopy Ø 60 mm with switch, transformer</p>	<p>273,11    325,00</p>
<p>700.06</p> 	<p><b>athene Pendelleuchte</b> - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 200 cm Textilkabel in Ausführung rot, schwarz, weiß, schwarz/weiß kariert oder transparent - Lieferung inklusive Aluminium Baldachin Ø 60 mm, Netzteil</p> <p>athene pendant-light - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 200 cm textile cable in type red, black, white, black/white checked or transparent - delivery inclusive aluminium canopy Ø 60 mm, transformer</p>	<p>247,90    295,00</p>
	<p><b>Verbindungswelle für athene Flexsystem</b> - Flexwelle zur individuellen Verbindung einzelner Decken-/Wand- oder Pendelleuchten - Ausführung in Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung inklusive Befestigungsmaterial</p> <p>connection wave for athene flex-system - flex-wave for individual connection of single ceiling-, wall or pendant-lights - type in aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery inclusive mounting material</p>	
<p>590.26-050</p>	<p><b>Länge Flexwelle 50 cm</b> length flex-wave 50 cm</p>	<p>16,81    20,00</p>
<p>590.26-100</p>	<p><b>Länge Flexwelle 100 cm</b> length flex-wave 100 cm</p>	<p>33,61    40,00</p>
<p>590.26-150</p>	<p><b>Länge Flexwelle 150 cm</b> length flex-wave 150 cm</p>	<p>50,42    60,00</p>
<p>590.27</p> 	<p><b>Anschlußbaldachin Ø 60 mm für athene Flexsystem</b> - zur externen Stromspeisung mit Verbindungswelle 590.26</p> <p>connection-canopy canopy Ø 60 mm for athene flex-system - for extern power feed with connection wave 590.26</p>	<p>50,42    60,00</p>

# 06



### athene System

Betrieb operation	~14 V / 350mAh
Leistung power	6 W
Schutzart safety class	IP 64
Lichtwinkel angle beam	25 - 100°
Lichtstrom luminious flux	450 / 650 Lumen
Lichtfarbe light colour	3.000 / 4.500 Kelvin



reddot design award  
winner 2010





### zeus System

Betrieb operation	~3,5 V / 350mAh
Leistung power	1,2 W
Schutzart safety class	IP 64
Lichtwinkel angle beam	15 - 75°
Lichtstrom luminous flux	150 / 180 Lumen
Lichtfarbe light colour	3.000 / 4.500 Kelvin







**DESIGN PLUS**

## athene / zeus Schienensystem

Preis / inkl. 19% MwSt.

### athene / zeus rail-system

price / incl. of 19% VAT






700.21		<b>athene Wand-/Deckenleuchte</b> (zur Montage an Profilschiene 590.020 - 590.100 oder Montageplatte 590.54) - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 10 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung mit Netzteil anschlussfertig montiert an Profilschiene	189,08	225,00
		athene spot-light (for mounting at rail-profile 590.020 - 590.100 or mounting plate 590.54) - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 10 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery with transformer ready connected at profile-rail		
700.22		<b>athene Wand-/Deckenleuchte</b> (zur Montage an Profilschiene 590.020 - 590.100 oder Montageplatte 590.54) - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung mit Netzteil anschlussfertig montiert an Profilschiene	214,29	255,00
		athene spot-light (for mounting at rail-profile 590.020 - 590.100 or mounting plate 590.54) - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery with transformer ready connected at profile-rail		
700.23		<b>athene Pendelleuchte</b> (zur Montage an Profilschiene 590.020 - 590.100 oder Montageplatte 590.54) - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - 200 cm Textilkabel in Ausführung rot, schwarz, weiß, schwarz/weiß kariert oder transparent - Lieferung mit Netzteil anschlussfertig montiert an Profilschiene	189,08	225,00
		athene pendant-light (for mounting at rail-profile 590.020 - 590.100 or mounting plate 590.54) - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - 200 cm textile cable in type red, black, white, black/white checked or transparent - delivery with transformer ready connected at profile-rail		
500.21F		<b>zeus Wand-/Deckenleuchte</b> (zur Montage an Profilschiene 590.020 - 590.100 oder Montageplatte 590.54) - Aluminium Leuchtkopf Ø 24 mm mit Linsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 150 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 180 Lumen - 10 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung anschlussfertig montiert an Aluminiumschiene	88,24	105,00
		zeus spot-light focus (for mounting at rail-profile 590.020 - 590.100 or mounting plate 590.54) - aluminium lamp-head Ø 24 mm with lense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 150 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 180 lumen - 10 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery ready connected at aluminium rail		
500.22F		<b>zeus Wand-/Deckenleuchte</b> (zur Montage an Profilschiene 590.020 - 590.100 oder Montageplatte 590.54) - Aluminium Leuchtkopf Ø 24 mm mit Linsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 150 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 180 Lumen - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz - Lieferung anschlussfertig montiert an Aluminiumschiene	105,04	125,00
		zeus spot-light focus (for mounting at rail-profile 590.020 - 590.100 or mounting plate 590.54) - aluminium lamp-head Ø 24 mm with lense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 150 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 180 lumen - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black - delivery ready connected at aluminium rail		
		<b>athene / zeus Profilschiene</b> Aluminium 35 x 35 mm mit magnetischer Wandbefestigung, anschlussfertig mit Netzteil und Profil Abschlusskappen athene / zeus profile-rail aluminium 35 x 35 mm with magnetic wall fitting, connection ready with transformer (dimmable on demand) and profile end caps		
590.020-1		<b>Länge Profilschiene 20 cm für 1 athene / zeus Leuchte (Raster 10 / 10 cm)</b> length profile-rail 20 cm for 1 athene / zeus lamp (pitch 10 / 10 cm)	63,03	75,00
590.060-2		<b>Länge Profilschiene 60 cm für 2 athene / zeus Leuchten (Raster 15 / 30 / 15 cm)</b> length profile-rail 60 cm for 2 athene / zeus lamps (pitch 15 / 30 / 15 cm)	84,03	100,00
590.060-3		<b>Länge Profilschiene 60 cm für 3 athene / zeus Leuchten (Raster 10 / 20 / 20 / 10 cm)</b> length profile-rail 60 cm for 3 athene / zeus lamps (pitch 10 / 20 / 20 / 10 cm)	84,03	100,00
590.100-2		<b>Länge Profilschiene 100 cm für 2 athene / zeus Leuchten (Raster 25 / 50 / 25 cm)</b> length profile-rail 100 cm for 2 athene / zeus lamps (pitch 25 / 50 / 25 cm)	126,05	150,00
590.100-3		<b>Länge Profilschiene 100 cm für 3 athene / zeus Leuchten (Raster 17 / 33 / 33 / 17 cm)</b> length profile-rail 100 cm for 3 athene / zeus lamps (pitch 17 / 33 / 33 / 17 cm)	126,05	150,00
590.100-5		<b>Länge Profilschiene 100 cm für 5 athene / zeus Leuchten (Raster 10 / 20 / 20 / 20 / 20 / 10 cm)</b> length profile-rail 100 cm for 5 athene / zeus lamps (pitch 10 / 20 / 20 / 20 / 20 / 10 cm)	126,05	150,00
590.XXX		<b>Länge Profilschiene individuell für wählbare Anzahl an Leuchten, Preis pro Meter</b> length profile-rail individual for selectable number of lights, price per metre	168,07	200,00

## zeus Fokus Systemleuchten

### zeus focus system-lights


Preis / inkl. 19% MwSt.

price / incl. of 19% VAT

	<p><b>500.08F zeus Fokus Klemmleuchte</b>                      - Aluminium Leuchtkopf Ø 24 mm mit Linsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels                      - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 150 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 180 Lumen                      - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz                      - Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Schraubklemme in Edelstahl trovalisiert</p> <p>zeus Fokus clamp-light                      - aluminium lamp-head Ø 24 mm with lense optic for continuously adjustable light-cone                      - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 150 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 180 lumen                      - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black                      - delivery inclusive plug-transformer with manual switch, screw-clamp in stainless steel with barrel finishing</p>	<p><b>189,08 225,00</b></p>
<p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> <b>231,09 275,00</b> going before however type with hand dimmer switch</p>		
	<p><b>500.11F zeus Fokus Tischleuchte</b>                      - Aluminium Leuchtkopf Ø 24 mm mit Linsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels                      - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 150 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 180 Lumen                      - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz                      - Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Tischfuß in Edelstahl trovalisiert</p> <p>zeus Fokus table-light                      - aluminium lamp-head Ø 24 mm with lense optic for continuously adjustable light-cone                      - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 150 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 180 lumen                      - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black                      - delivery inclusive plug-transformer with manual switch, table-feet in stainless steel with barrel finishing</p>	<p><b>197,48 235,00</b></p>
<p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> <b>239,50 285,00</b> going before however type with hand dimmer switch</p>		
	<p><b>500.12F zeus Fokus Wandleuchte</b>                      - Aluminium Leuchtkopf Ø 24 mm mit Linsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels                      - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 150 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 180 Lumen                      - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz                      - Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Wandhalterung in Edelstahl trovalisiert</p> <p>zeus Fokus wall-light                      - aluminium lamp-head Ø 24 mm with lense optic for continuously adjustable light-cone                      - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 150 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 180 lumen                      - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black                      - delivery inclusive plug-transformer with manual switch, wall-fitting in stainless steel with barrel finishing</p>	<p><b>163,87 195,00</b></p>
<p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> <b>205,88 245,00</b> going before however type with hand dimmer switch</p>		
	<p><b>730.10F zeus Fokus Magnetsockelleuchte</b>                      - Aluminium Leuchtkopf Ø 24 mm mit Linsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels                      - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 150 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 180 Lumen                      - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz                      - Lieferung inklusive Steckernetzteil mit Handschalter, Stahl Magnetsockel schwarz pulverbeschichtet</p> <p>zeus Fokus magnetsocket-light                      - aluminium lamp-head Ø 24 mm with lense optic for continuously adjustable light-cone                      - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 150 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 180 lumen                      - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black                      - delivery inclusive plug-transformer with manual switch, steel magnetic socket black powdered</p>	<p><b>197,48 235,00</b></p>
<p><b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter</b> <b>239,50 285,00</b> going before however type with hand dimmer switch</p>		
	<p><b>500.10F zeus Fokus Wand-/Deckenleuchte</b>                      - Aluminium Leuchtkopf Ø 24 mm mit Linsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels                      - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 150 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 180 Lumen                      - 45 cm Flexwelle in Ausführung Aluminium natur oder mit Überzug in Textil rot, schwarz, weiß, braun oder Gummi schwarz                      - Lieferung inklusive Aluminium Baldachin Ø 60 mm mit Schalter, Netzteil</p> <p>zeus Fokus wall-/ceiling-light                      - aluminium lamp-head Ø 24 mm with lense optic for continuously adjustable light-cone                      - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 150 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 180 lumen                      - 45 cm flex-wave in type aluminium nature or with coating in textile red, black, white, brown or rubber black                      - delivery inclusive aluminium canopy Ø 60 mm with switch, transformer</p>	<p><b>189,08 225,00</b></p>

## zeus Handleuchte

### zeus pocket-light

	<p><b>500.01F zeus Fokus Handleuchte</b>                      - Aluminium Ø 28 x 145 mm, mit Linsenoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels                      - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 150 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 180 Lumen                      - Lieferung inklusive Softgrip, Batterie 3x AAA (Betrieb 10 Std.)</p> <p>zeus focus pocket-light                      - aluminium Ø 28 x 145 mm with lense optic for continuously adjustable light-cone                      - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 150 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 180 lumen                      - delivery inclusive softgrip, battery 3x AAA (operation 10 hrs.)</p>	<p><b>92,44 110,00</b></p>
---	---	----------------------------

# 10



## zeus System

Betrieb operation	~3,5 V / 350mAh
Leistung power	1,2 W
Schutzart safety class	IP 64
Lichtwinkel angle beam	15 - 75°
Lichtstrom luminous flux	150 / 180 Lumen
Lichtfarbe light colour	3.000 / 4.500 Kelvin

**DESIGN PLUS**

## athene Einbauleuchten

### athene down-lights

		Preis / inkl. 19% MwSt.	
		price / incl. of 19% VAT	
700.11	<b>athene Einbauleuchte</b> - Aluminium Leuchtkopf Ø 64 mm mit Glaslinsoptik und Fokussystem zum stufenlosen Einstellen des Abstrahlwinkels - LED in Ausführung 3.000 Kelvin (warmweiß) 450 Lumen oder 4.500 Kelvin (tageslichtweiß) 650 Lumen - Lieferung inklusive Einbauklammern - Einbaumaß Ø 55 mm  athene down-light - aluminium lamp-head Ø 64 mm with glasslense optic for continuously adjustable light-cone - LED in type 3.000 kelvin (warm-white) 450 lumen or 4.500 kelvin (daylight) 650 lumen - delivery inclusive installation clips - fitting size Ø 55 mm	126,05	150,00
	<b>wie vorab jedoch im Set zu 3 Stück</b> going before however in set with 3 pieces	331,93	395,00
	<b>wie vorab jedoch im Set zu 5 Stück</b> going before however in set with 5 pieces	584,03	695,00
590.39-6	<b>Netzteil 6 Watt (L)51 x (B)31 x (H)21 mm</b> für 1 Stück athene Einbaustrahler  transformer 6 watt (l)51 x (b)31 x (h)21 mm for 1 piece athene down-light	33,61	40,00
590.39-17	<b>Netzteil 17 Watt dimmbar (L)237 x (B)30 x (H)21 mm</b> für 1 - 3 Stück athene Einbaustrahler  transformer dimmable 17 watt (l)237 x (b)30 x (h)21 mm for 1 - 3 piece athene down-light	84,03	100,00
590.39-25	<b>Netzteil 25 Watt dimmbar (L)124 x (B)67 x (H)21 mm</b> für 1 - 5 Stück athene Einbaustrahler  transformer dimmable 25 watt (l)124 x (b)67 x (h)21 mm for 1 - 5 piece athene down-light	105,04	125,00

## athene System

Betrieb operation	~14 V / 350mAh
Leistung power	6 W
Schutzart safety class	IP 64
Lichtwinkel angle beam	25 - 100°
Lichtstrom luminious flux	450 / 650 Lumen
Lichtfarbe light colour	3.000 / 4.500 Kelvin



reddot design award  
winner 2010



Preis / inkl. 19% MwSt.

price / incl. of 19% VAT

## Komponenten / Ersatzteile

### components / spare parts

Preis / inkl. 19% MwSt.

price / incl. of 19% VAT

590.10	 <b>Schraubklemme</b> Edelstahl 6 mm trovalisiert, passend für Systemleuchten athene / zeus  screw-clamp stainless steel 6 mm barrel finishing, available for system-lights athene / zeus	42,02	50,00
590.43	 <b>Wandhalterung</b> Edelstahl 6 mm trovalisiert, passend für Systemleuchten athene / zeus  wall-fitting stainless steel 6 mm barrel finishing, available for system-lights athene / zeus	16,81	20,00
590.50	 <b>Adapter USM-Haller</b> Edelstahl 6 mm trovalisiert, passend für Systemleuchten athene / zeus  adapter USM-Haller stainless steel 6 mm barrel finishing, available for system-lights athene / zeus	16,81	20,00
590.51	 <b>Schraubadapter</b> Ø 45 mm Edelstahl 6 mm trovalisiert, passend für Systemleuchten athene / zeus  screw-adapter Ø 45 mm stainless steel 6 mm barrel finishing, available for system-lights athene / zeus	16,81	20,00
590.52	 <b>Adapterplatte</b> Ø 110 mm Edelstahl 2 mm trovalisiert, zur Montage Baldachin über Installationsdose  adapter plate Ø 110 mm stainless steel 2 mm barrel finishing, for canopy mounting above installation box	21,01	25,00
590.54	 <b>Montageplatte</b> Ø 100 mm Edelstahl 2 mm trovalisiert, zur Montage Wand-/Deckenleuchten ohne Baldachin  mounting plate Ø 100 mm stainless steel 2 mm barrel finishing, for mounitng wall-/ceiling-lights without canopy	25,21	30,00
690.08	 <b>Magnetsockel</b> Ø 60 mm in Stahl pulverbeschichtet schwarz, passend für alle Leuchten  magnetic-feet Ø 60 mm in steel black powdered, available for alle lights	50,42	60,00
590.42	 <b>Tischfuß</b> Edelstahl 6 mm trovalisiert, passend für athene / zeus Systemleuchte  table-feet stainless steel 6 mm barrel finishing, available for athene / zeus system-light  <b>wie vorab jedoch Ausführung Tischfuß poliert</b> going before however type table-feet polished	100,84	120,00
590.48	 <b>Tischfuß</b> Edelstahl 8 mm trovalisiert, passend für athene Tischleuchte groß  table-feet stainless steel 8 mm barrel finishing, available for athene table-light big  <b>wie vorab jedoch Ausführung Tischfuß poliert</b> going before however type table-feet polished	134,45	160,00
590.47	 <b>Standfuß</b> Edelstahl 8 mm trovalisiert, passend für athene Standleuchte  standing-feet stainless steel 8 mm barrel finishing, available for athene floor-light  <b>wie vorab jedoch Ausführung Standfuß poliert</b> going before however type standing polished	168,07	200,00
590.40	 <b>Steckernetzteil</b> Ausführung mit Handschalter, 6 Watt, 3 - 24 Volt, 350mAh, für athene / zeus System  plug-transformer type with hand switch, 6 watt, 3 - 24 volt, 350mAh, für athene / zeus system  <b>wie vorab jedoch Ausführung mit Fußschalter</b> going before however typ with foot switch  <b>wie vorab jedoch Ausführung mit Handdimmschalter (auch nachrüstbar)</b> going before however typ with hand dimmer (also upgrateable)	50,42	60,00
	<b>LED Austausch, durch unser Fachpersonal, Ausführung für alle athene Leuchten</b>  LED exchange, by our qualified personnel, type for all athene lights  <b>wie vorab jedoch Ausführung für alle zeus Fokus Leuchten</b> going before however typ for all zeus focus lights	33,61	40,00



**less'n'more®gmbh**

Leuchten.Manufaktur  
www.less-n-more.com

**Kontakt Inland:**

Rommerskirchener Straße 21  
Im Walzwerk, Haspel VII 33  
D - 50259 Pulheim  
Tel.: +49 (0) 22 38. 96 99 55 8  
Fax.: +49 (0) 22 38. 96 99 55 9  
info@less-n-more.com

**contact foreign countries:**

lumini Beleuchtungslösungen  
Gewerbering Süd 2  
D - 50259 Schwarzach/Main  
Tel.: +49 (0) 93 24. 98 17 14  
Fax.: +49 (0) 93 24. 98 17 55  
contact@less-n-more.com

I / 2010

gültig ab valid from: 1.5.2010