

<b>PARENTESI</b>			
DESIGN	ACHILLE CASTIGLIONI E PIO MANZU' 1970		
H	<b>58 cm</b> <small>(DIFFUSER BODY)</small>	L	<b>400 cm</b> <small>(CABLE)</small>
<b>1 X 150W</b>			
TECHNICAL DATA SHEET		PAGE 219	






## MIRA S


EZIO DIDONE 1990

FROM PAGE 091



Suspension fixture providing direct and indirect light.  
Spun, zapon-varnished, polished aluminum lamp body.  
Sandblasted acid-etched glass diffuser.  
Suspension with quick attachment to ceiling.  
Injection-molded, ABS (UL-94 HB) black internal rose.  
Pressed, polished and chrome-plated steel external rose.  
Bent and chrome-plated tubular brass suspension rods.  
Power cord, length 120 cm.  
Net weight 7 kg.

Hängeleuchte für direktes und indirektes Licht.  
Leuchtenkörper aus gedrehtem Aluminium, blank poliert und zaponlackiert.  
Diffusor aus sandgestrahltem und geätztem Glas.  
Aufhängung mit Schnellbefestigung.  
Interner Baldachin aus schwarzem, spritzgegossenem ABS (UL-94 HB).  
Externer Baldachin aus hochglanzpoliertem, verchromtem Stahlguss.  
Aufhängstäbe aus gebogenem, verchromtem Messingrohr.  
Nutzlänge des Elektrokabels 120 cm.  
Nettogewicht 7 Kg.

 1 x MAX 200W R7s HDG




COD.  
**A402050**

## MIRA S/FLUO

EZIO DIDONE 1990

FROM PAGE 091



Suspension fixture providing direct and indirect light.  
Spun, zapon-varnished, polished aluminum lamp body.  
Sandblasted acid-etched glass diffuser.  
Suspension with quick attachment to ceiling.  
Injection-molded, ABS (UL-94 HB) black internal rose.  
Pressed, polished and chrome-plated steel external rose.  
Bent and chrome-plated tubular brass suspension rods.  
Power cord, length 120 cm.  
Net weight 11,2 kg.

Hängeleuchte für direktes und indirektes Licht.  
Leuchtenkörper aus gedrehtem Aluminium, blank poliert und zaponlackiert.  
Diffusor aus sandgestrahltem und geätztem Glas.  
Aufhängung mit Schnellbefestigung.  
Interner Baldachin aus schwarzem, spritzgegossenem ABS (UL-94 HB).  
Externer Baldachin aus hochglanzpoliertem, verchromtem Stahlguss.  
Aufhängstäbe aus gebogenem, verchromtem Messingrohr.  
Nutzlänge des Elektrokabels 120 cm.  
Nettogewicht 11,2 Kg.

 2 x 36W 2G10 FSS




COD.  
**A4022050**

## PARENTESI

ACHILLE CASTIGLIONI  
PIO MANZÙ 1970

FROM PAGE 120



Lamp providing direct light. Lamp moves vertically via sliding of a painted or nickel-plated shaped steel tube on a ceiling-to-floor steel cable (400 cm long). Fixture head made of injection-molded black elastomer (UL-94 HB) housing a switch. Length of power cord from lamp-holder 400 cm. Net weight 3 kg.

Leuchte für direktes Licht.  
Höhenregulierung des Leuchtenkörpers möglich durch Gleiten eines geformten, flüssiglackierten oder vernickelten Stahlrohres auf einem Stahlseil, das von der Decke bis zum Boden in voller Raumhöhe gespannt wird (Nutzlänge 400 cm). Leuchtenkopf aus schwarzem, spritzgegossenem Elastomer (UL-94 HB) mit eingebautem Bedienungsschalter.  
Nutzlänge des Elektrokabels von der Fassung ab, 400 cm.  
Nettogewicht 3 Kg.

 1 x MAX 150W E27 R125



09 **30** 58 35

COD.  
**F54000** \_ \_  
**F56000** \_ \_ (DIMMER)